

Hornos Convección Eléctricos Serie SNACK

La más amplia gama de hornos para gastronomía, panadería y pastelería

- Mandos analógicos
- Modelos con o sin inversión de giro
- Modelos con y sin humidificador
- Modelo Maxi Plus - Barras hasta 53 cm.
- Apertura puerta batiente o lateral
- Diferentes capacidades:
 - 4 bandejas 44 X 31,5
 - 4 bandejas 48 X 34
 - 4 GN 1/1
- Puerta con doble cristal
- Luz interior



Mod. Maxi-Plus

Todo tipo de cocciones





Mod. Star 2



Mod. Maxi-Plus PL



Mod. Maxi-Plus

| MODELO | Star-2 | Maxi Plus | Maxi Plus + Grill | Maxi Plus PL |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensiones Ext. | 595 x 560 x 575 | 686 x 665 x 580 | 686 x 665 x 580 | 686 x 665 x 580 |
| Dimensiones Int.. | 445 x 375 x 365 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 | 560 x 420 x 370 |
| Potencia (kw) | 3,1 | 3,7 | 3,7 (+2) | 3,7 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 |
| Humidificador | NO | NO | NO | NO |
| Dimens. Bandejas | 440 x 315 | 480 x 340 o GN1/1 | 480 x 340 o GN1/1 | 480 x 340 o GN1/1 |
| Núm. Bandejas | 4 | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) |
| Dotación | 4 | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) | 4 (480 x 340) |
| Apertura puerta | Batiente | Batiente | Batiente | Lateral |
| Nº motores/Ventila. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Acabado interior | Esmaltado | Inox | Inox | Inox |
| Inversión de giro | NO | NO | NO | NO |
| Gratinador | NO | NO | SI | NO |

Hornos Convección Eléctricos Serie 60x40 o GN1/1



Mod.
Tandem 4 PL

- Mandos analógicos o electrónicos
- Modelos con o sin inversión de giro
- Modelos con y sin humidificador
- Apertura puerta batiente o lateral
- Diferentes capacidades:
 - 4 bandejas 60 x 40
 - 4 GN 1/1
 - 6 bandejas 60 x 40
 - 6 GN 1/1

- Puerta con doble cristal
- Luz interior



Apertura Lateral




Mod. Tandem 3

Mod. 411 3 + Grill

Mod. 464 AL P

Mod. 664 P

| MODELO | Tandem 3 | Tandem 4 | Tandem 3 PL | Tandem 4 PL | Star-4 | 411 3 + G | 464 AL-P | 664 - P |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensiones Ext. | 775 x 750 x 550 | 775 x 750 x 550 | 775 x 750 x 550 | 775 x 750 x 550 | 835 x 740 x 575 | 790 x 750 x 635 | 790 x 774 x 638 | 935 x 930 x 825 |
| Dimensiones Int.. | 650 x 480 x 350 | 650 x 480 x 350 | 650 x 480 x 350 | 650 x 480 x 350 | 700 x 465 x 360 | | | |
| Potencia (kw) | 3,7 | 5,4 | 3,7 | 5,4 | 6,3 | 5,2 (Grill 2,5) | 6,2 | 8,4 |
| Voltaje (v) | 1 x 230 | 3 x 400 (1 x 230) | 1 x 230 | 3 x 400 (1 x 230) | 3 x 400 | 3 x 400 (1 x 230) | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Humidificador | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO |
| Dimens. Bandejas | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 o GN 1/1 | 600 x 400 o GN 1/1 | 600 x 400 o GN 1/1 |
| Núm. Bandejas | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Dotación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apertura puerta | Batiente | Batiente | Lateral | Lateral | Batiente | Batiente | Lateral | Lateral |
| Nº motores/Ventila. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Acabado interior | Inox | Inox | Inox | Inox | Esmaltado | Inox | Inox | Inox |
| Inversión de giro | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
| Gratinador | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
| Panel de mandos | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Analogico | Analogico | Analogico | Analogico |