

ROMAGSA®

HORNOS

FERMENTADORES

COCINAS

BATIDORAS

AMASADORAS

TOSTADORES

GRATINADORES

SANDWICHERAS

CORTADORAS FIAMBRES



GAMA HORNOS Y MAQUINARIA AUXILIAR



**Hornos
Convección**

PÁGINA 120



**Hornos
Convección+Vapor**

PÁGINA 124



Fermentadores

PÁGINA 126



Cocinas

PÁGINA 127



Batidoras

PÁGINA 128



Amasadoras

PÁGINA 130



Tostadores

PÁGINA 131



Gratinadores

PÁGINA 132



Sandwicheras

PÁGINA 133



**Cortadoras
de Fiambres**

PÁGINA 134



HORNOS CONVECCIÓN ELÉCTRICOS SERIE SNACK

LA MÁS AMPLIA GAMA DE HORNOS
PARA GASTRONOMÍA, PANADERÍA Y PASTELERÍA



Mod. MaxiPlus

- Mandos analógicos
- Modelos con o sin inversión de giro
- Modelos con y sin humidificador
- Modelo Maxi Plus - Barras hasta 53 cm.
- Apertura puerta batiente o lateral
- Diferentes capacidades:
4 bandejas 44 X 31,5 · 4 bandejas 48 X 34 · 4 GN 1/1
- Puerta con doble cristal
- Luz interior





Mod. Star2



Mod. MaxiPlusPL



Mod. MaxiPlus

Todo tipo de cocciones



MODELO	Star2	MaxiPlus	MaxiPlus + Grill	MaxiPlusPL
Dimensiones Ext.	595 x 560 x 575	686 x 665 x 580	686 x 665 x 580	686 x 665 x 580
Dimensiones Int..	460 x 374 x 353	560 x 420 x 370	560 x 420 x 370	560 x 420 x 370
Potencia (kw)	3,1	3,7	3,7 (+2)	3,7
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Humidificador	NO	NO	NO	NO
Dimens. Bandejas	440 x 315	480 x 340 o GN1/1	480 x 340 o GN1/1	480 x 340 o GN1/1
Núm. Bandejas	4	4 (480 x 340)	4 (480 x 340)	4 (480 x 340)
Dotación	4	4 (480 x 340)	4 (480 x 340)	4 (480 x 340)
Apertura puerta	Batiente	Batiente	Batiente	Lateral
Nº motores/Ventila.	2	2	2	2
Acabado interior	Esmaltado	Inox	Inox	Inox
Inversión de giro	NO	NO	NO	NO
Gratinador	NO	NO	SI	NO



HORNOS CONVECCIÓN ELÉCTRICOS SERIE 60x40 o GN1/1



Mod. Tandem4PL

- Mandos analógicos o electrónicos
- Modelos con o sin inversión de giro
- Modelos con y sin humidificador
- Apertura puerta batiente o lateral
- Diferentes capacidades:
4 bandejas 60 x 40 • 4 GN 1/1
6 bandejas 60 x 40 • 6 GN 1/1
- Puerta con doble cristal
- Luz interior



Apertura Lateral




Mod. Tandem3



Mod. 4113 + Grill



Mod. STAR4




Mod. MKF664SP



MODELO	Tandem3	Tandem4	Tandem3PL	Tandem4PL	Star4	4113+G	MKF664SP
Dimensiones Ext.	775 x 805 x 550	775 x 805 x 550	775 x 805 x 550	775 x 805 x 550	834 x 740 x 575	790 x 750 x 635	850 x 1041 x 850
Dimensiones Int..	650 x 480 x 350	650 x 480 x 350	650 x 480 x 350	650 x 480 x 350	700 x 460 x 360	670 x 485 x 380	
Potencia (kw)	3,7	5,4	3,7	5,4	6,3	5,2 (Grill 2,5)	10,4
Voltaje (v)	1 x 230	3 x 400 (1 x 230)	1 x 230	3 x 400 (1 x 230)	3 x 400	3 x 400 (1 x 230)	3 x 400
Humidificador	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO
Dimens. Bandejas	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400 o GN 1/1	600 x 400
Núm. Bandejas	3	4	3	4	4	4	6
Dotación	2	2	2	2	2	2	2
Apertura puerta	Batiente	Batiente	Lateral	Lateral	Batiente	Batiente	Lateral
Nº motores/Ventila.	1	1	1	1	2	2	2
Acabado interior	Inox	Inox	Inox	Inox	Esmaltado	Inox	Inox
Inversión de giro	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Gratinador	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
Panel de mandos	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Analógico	Analógico	Analógico



HORNOS CONVECCIÓN + VAPOR ELÉCTRICOS Y A GAS



Mod. MKF616S

- Interior y exterior en acero inoxidable
- Puerta apertura lateral, con doble cristal templado
- Motor ventilador centrífugo con inversión de giro
- Potentes quemadores con dispositivo electrónico de control (modelos a gas)
- Mando manual de salida vahos
- Luz interior
- Dotación: 2 bandejas 60x40 ó 1 parrilla G N 1/1
- Vapor directo / Humidificador manual (Mod. 900G)

OPCIONES	REF.
KIT Superponer	KS



Mod. MKF616GS



Mod. KF1001G



Mod. MKF1016GS



Detalle Puerta y Guías KF1001G



MODELO	MODELOS ELÉCTRICOS		MODELOS A GAS		
	MKF616S	MKF1016S	KF1001 G	MKF616GS	MKF1016GS
Dimensiones Ext.	850 x 1041 x 850	850 x 1041 x 1130	960 x 760 x 740	951 x 1041 x 850	850 x 1041 x 1231
Potencia (kw)	10,4	15,4	8 Kw (gas)	13,5 Kw (gas)	18 Kw (gas)
Voltaje (v)	3 x 400 + N - 50Hz	3 x 400 + N - 50Hz	1 x 230 v	1 x 230 v	1 x 230 v
Vapor	Directo - 5 posiciones	Directo - 5 posiciones	Humidificador manual	Directo - 5 posiciones	Directo - 5 posiciones
Dimens. Bandejas	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1
Núm. Bandejas	6	10	4 / 5	6	10
Dotación	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas
Paso guía	80	80		80	80
Alimentación	Eléctrico	Eléctrico	Gas	Gas	Gas
Nº motores/Ventila.	2	3	1	2	3
Acabado interior	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Inversión de giro	SI	SI	SI	SI	SI
Peso	108 Kg	140 Kg	92 Kg	123 Kg	150 Kg



FERMENTADORES



Mod. MKL 1064S

El complemento perfecto para una rápida y controlada fermentación de croissants, pan y bollería en general.

- Construcción en acero inox.
- Termostato regulable hasta 60 °C
- Bandeja humidificadora
- Modelo MKL 1064 S con humidificador



MODELO	EKL823	EKL864	MKL1064 S
Dimensiones	595 x 545 x 840	795 x 655 x 835	850 x 1030 x 770
Potencia (w)	1200	2400	2400
Capacidad bandejas	8 - 43x34	8 - 60x40	10 - 60x40
Voltaje (v)	1 x 220	1 x 220	1 x 220

ACCESORIOS Bandejas y parrillas (Recambios)

Descripción artículos	
Bandeja plana aluminio 430 x 340 / 440 x 310	
Parrilla cromada 430 x 340 / 440 x 310	
Bandeja plana 480 x 340	
Parrilla 480 x 340	
Bandeja plana aluminio 600 x 400	
Bandeja plana aluminio 600 x 400 - Altura 2,5	
Bandeja plana perforada aluminio 600 x 400	
Bandeja perforada aluminio 5 canales, 600 x 400	
Parrilla 600 x 400	
Bandejas G/N (ver página 115)	

ACCESORIOS Mesas y carros

Descripción artículos	Nº de Bandejas	Dimensiones		
Mesa soporte con guías - Mº Tandem-3, Star-4 y 411 (60 X 40)	8	840 x 700 x 900		
Mesa soporte con guías - Mº 464, 664 y 900 G (60 X 40)	16	930 x 840 x 900		
Carro bandejero (60 X 40)	20	630 x 480 x 1850		
Soporte ECO Hornos (60 X 40)	8	790 x 550 x 900		
Soporte ECO mod. INOX / STAR-2 y MAXI Plus	8	670 x 720 x 900		