


ROMAGSA®

**HORNOS
FERMENTADORES
COCINAS
BATIDORAS
AMASADORAS
TOSTADORES
GRATINADORES
SANDWICHERAS
CORTADORAS FIAMBRES**



GAMA HORNOS Y MAQUINARIA AUXILIAR



Hornos
Convección

PÁGINA 116



Hornos
Convección

PÁGINA 120



Fermentadores

PÁGINA 122



Cocinas

PÁGINA 123



Batidoras

PÁGINA 124



Amasadoras

PÁGINA 126



Tostadores

PÁGINA 127



Gratinadores

PÁGINA 128



Sandwicheras

PÁGINA 129



**Cortadoras
de Fiambres**

PÁGINA 130



HORNOS CONVECCIÓN ELÉCTRICOS SERIE SNACK

LA MÁS AMPLIA GAMA DE HORNOS
PARA GASTRONOMÍA, PANADERÍA Y PASTELERÍA



Mod. MaxiPlus

- Mandos analógicos
- Modelos sin inversión de giro
- Modelos con y sin humidificador
- Modelo Maxi Plus - Barras hasta 53 cm.
- Apertura puerta batiente o lateral
- Diferentes capacidades:
4 bandejas 44 X 31,5 · 4 bandejas 48 X 34 · 4 GN 1/1
- Puerta con doble cristal
- Luz interior





Mod. Star2



EKF411.3NGRILL



Mod. MaxiPlus

Todo tipo de cocciones



MODELO	Star2	MaxiPlus	MaxiPlus + Grill	MaxiPlusPL	EKF411.3NGRILL
Dimensiones Ext.	595 x 560 x 575	686 x 665 x 580	686 x 665 x 580	686 x 665 x 580	790 x 750 x 635
Dimensiones Int..	460 x 374 x 353	560 x 420 x 370	560 x 420 x 370	560 x 420 x 370	670 x 485 x 380
Potencia (kw)	3,1	3,7	3,7 (+2)	3,7	5,2 (Grill 2,5)
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400
Humidificador	NO	NO	NO	NO	SI
Dimens. Bandejas	440 x 315	480 x 340 o GN1/1	480 x 340 o GN1/1	480 x 340 o GN1/1	GN 1 / 1
Núm. Bandejas	4	4 (480 x 340)	4 (480 x 340)	4 (480 x 340)	4
Dotación	2	2 (480 x 340)	2 (480 x 340)	2 (480 x 340)	2
Apertura puerta	Batiente	Batiente	Batiente	Lateral	Batiente
Nº motores/Ventila.	2	2	2	2	2
Acabado interior	Esmaltado	Inox	Inox	Inox	Inox
Inversión de giro	NO	NO	NO	NO	NO
Gratinador	NO	NO	SI	NO	SI



COCCIÓN

HORNOS ELÉCTRICOS CONVECCIÓN 60x40



Mod. Tandem4Plus

- Mandos analógicos o electrónicos
- Modelos con inversión de giro
- Modelos con y sin humidificador
- Apertura puerta batiente o lateral
- Diferentes capacidades:
3 bandejas 60 x 40 • 4 GN 1/1
4 bandejas 60 x 40 • 6 GN 1/1
- Puerta con doble cristal
- Luz interior



Mod. Tandem4PlusPL
(Apertura Lateral)



Mod. Tandem3Plus



Mod. Tandem4Digit



Mod. STAR4




Mod. Tandem3PlusPL



MODELO	Tandem3Plus	Tandem3PlusPL	Tandem3DIGIT	Tandem4Plus	Tandem4PlusPL	Tandem4DIGIT	Star4
Dimensiones Ext.	820 x 790 x 475	820 x 790 x 475	775 x 805 x 550	820 x 790 x 550	820 x 790 x 550	775 x 805 x 550	834 x 740 x 575
Dimensiones Int.	695 x 460 x 258	695 x 460 x 258	650 x 480 x 350	695 x 460 x 330	695 x 460 x 330	650 x 480 x 350	700 x 460 x 360
Potencia (kw)	3,7	3,7	3,7	6,5	6,5	5,4	6,3
Voltaje (v)	1 x 230	1 x 230	1 x 230	3 x 400 (1 x 230)	3 x 400 (1 x 230)	3 x 400 (1 x 230)	3 x 400
Humidificador	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Dimens. Bandejas	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400
Núm. Bandejas	3	3	3	4	4	4	4
Dotación	2	2	2	2	2	2	2
Apertura puerta	Batiente	Lateral	Batiente	Batiente	Lateral	Batiente	Batiente
Nº motores/Ventila.	1	1	1	2	2	1	2
Acabado interior	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Esmaltado
Inversión de giro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Gratinador	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Panel de mandos	Analógico	Analógico	Electrónico	Analógico	Analógico	Electrónico	Analógico




HORNOS CONVECCIÓN ELÉCTRICOS Y A GAS



Mod. MKF616S

- Interior y exterior en acero inoxidable
- Puerta apertura lateral, con doble cristal templado
- Motor ventilador centrífugo con inversión de giro
- Potentes quemadores con dispositivo electrónico de control (modelos a gas)
- Mando manual de salida vahos
- Luz interior
- Dotación: 2 bandejas 60x40 ó 1 parrilla G N 1/1
- Humidificador manual (Mod. 900G)

OPCIONES	REF.
KIT Superponer	KS



Mod. MKF664SP



Mod. KF1001G



Mod. MKF1016GS



Detalle Puerta y Guías KF1001G



	MODELOS ELÉCTRICOS			MODELOS A GAS		
MODELO	MKF664SP	MKF616S	MKF1016S	KF1001 G	MKF616GS	MKF1016GS
Dimensiones Ext.	850 x 1041 x 850	850 x 1041 x 850	850 x 1041 x 1130	960 x 760 x 740	850 x 1041 x 951	850 x 1041 x 1231
Potencia (kw)	10,4	10,4	15,4	0,8 / 8 Kw (gas)	13,5 Kw (gas)	18 Kw (gas)
Voltaje (v)	3 x 400 + N - 50Hz	3 x 400 + N - 50Hz	3 x 400 + N - 50Hz	1 x 230 v	1 x 230 v	1 x 230 v
Vapor	NO	Directo - 5 posiciones	Directo - 5 posiciones	Humidificador manual	Directo - 5 posiciones	Directo - 5 posiciones
Dimens. Bandejas	600 x 400	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40	60 x 40 / GN 1/1	60 x 40 / GN 1/1
Núm. Bandejas	6	6	10	4	6	10
Dotación	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas	2 bandejas
Paso guía	80	80	80	80	80	80
Alimentación	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Gas	Gas	Gas
Nº motores/Ventila.	2	2	3	1	2	3
Acabado interior	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Inversión de giro	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Peso	108 Kg	108 Kg	140 Kg	92 Kg	123 Kg	158 Kg



FERMENTADORES



Mod. MKL 1064S



El complemento perfecto para una rápida y controlada fermentación de croissants, pan y bollería en general.

- Construcción en acero inox.
- Termostato regulable hasta 60 °C
- Bandeja humidificadora

ACCESORIOS Bandejas y parrillas (Recambios)

Descripción artículos

Bandeja plana aluminio 430 x 340 / 440 x 310

Parrilla cromada 430 x 340 / 440 x 310

Bandeja plana 480 x 340

Parrilla 480 x 340

Bandeja plana aluminio 600 x 400

Bandeja plana aluminio 600 x 400 - Altura 2,5

Bandeja plana perforada aluminio 600 x 400

Bandeja perforada aluminio 5 canales, 600 x 400

Parrilla 600 x 400

Bandejas G/N (ver página 112)

MODELO	EKL823	EKL864	MKL1064 S
Dimensiones	595 x 545 x 840	795 x 655 x 835	850 x 1030 x 770
Potencia (w)	1200	2400	2400
Capacidad bandejas	8 - 43x34	8 - 60x40	10 - 60x40
Voltaje (v)	1 x 220	1 x 220	1 x 220

MESAS-SOPORTES HORNO ROMAGSA

	MODELO	Descripción	Nº Bandejas	Dimensiones	
	SOP6040900	Soporte Eco Hornos 600x400 Inox	8	870 x 660 x 900 mm	
	SOP6040500	Soporte Eco Hornos 600x400 Inox (bajo)	4	870 x 660 x 500 mm	
	SOP8470900I	Mesa Soporte Con Guías Tandem / Star-4 / 411 Inox	8	840 x 700 x 910 mm	
	SOP8470900Z	Mesa Soporte Con Guías Tandem / Star-4 / 411 Zinc	8	840 x 700 x 910 mm	
	SOP9384900I	Mesa Soporte Con Guías 664 / Kf-1001-G / 616 / 1016 Inox	8	930 x 840 x 910 mm	
	SOP9384900Z	Mesa Soporte Con Guías 664 / Kf-1001-G / 616 / 1016 Zinc	8	930 x 840 x 910 mm	
	SOP9384500I	Mesa Soporte Con Guías 664 / Kf-1001-G / 616 / 1016 Inox (bajo)	3	930 x 840 x 500 mm	
	SOP9384500Z	Mesa Soporte Con Guías 664 / Kf-1001-G / 616 / 1016 Zinc (bajo)	3	930 x 840 x 500 mm	
	SOPSTAMAX	Soporte Eco Star-2 / Maxiplus	8	680 x 630 x 900 mm	
	CARRO20	Carro bandejero (60 X 40) INOX	20	460 x 650 x 1740 mm	
	CARRO22Z	Carro bandejero (60 X 40) ZINC	22	460 x 610 x 1840 mm	